

# Zestawy konsol do KA



KA-BS050-VFO



KA-BS040-VSI




KA-BS046-VFI

## Cechy



- » Optymalne dostosowanie zestawu konsol do danego systemodawcy
- » Wszystkie niezbędne elementy mocujące zawarte w zestawie
- » Zestaw (napęd + konsola) sprawdzony pod kątem zgodności z normą EN 12101-2
- » Dostępne instrukcje montażu dla różnych systemodawców
- » Możliwe polakierowanie na dowolny kolor, również spoza palety RAL

## Okno dachowe, otwierane na zewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
Aluprof®	MB-RW	26.AGA.KS	KA-BS096-VFO
Aluprof®	MB-SR50	26.ABY.KS	KA-BS020-VFO
Gutmann®	S70 Dach	26.AAJ.KS	KA-BS002-VFO
Heroal®	180ES	26.AFU.KS	KA-BS090-VFO
Jet-Brakel®	Ventria TG	26.AAX.KS	KA-BS005-VFO
Raico®	FRAME+ 100/120RI	26.AGG.KS	KA-BS099-VFO
Raico®	FRAME+ 100/120RI-T	26.AGL.KS	KA-BS101-VFO
Raico®	WING 105D	26.AAJ.KS	KA-BS002-VFO
Reynaers®	CR 120	26.ABM.KS	KA-BS013-VFO
Reynaers®	Flush Roof Vent	26.AFE.KS	KA-BS080-VFO
Sapa®	SFB 5050	26.ABR.KS	KA-BS015-VFO
Sapa®	SFB 5060	26.ABR.KS	KA-BS015-VFO
Technal®	MX	26.ABY.KS	KA-BS020-VFO
Wicona®	WICLINE 65	26.AFP.KS	KA-BS087-VFO
Wicona®	WICTEC 50/60	26.AAJ.KS	KA-BS002-VFO

### Okno odchylnie, otwierane na zewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Aluprof®	MB 59 Casement	26.AEY.KS	KA-BS076-VFO	14 mm	45 mm	0 - 20 mm
Raico®	WING 50 A-R	26.AAY.KS	KA-BS006-VFO			
Raico®	WING 50 A-S	26.AAY.KS	KA-BS006-VFO			
Reynaers®	CS 59	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Reynaers®	CS 68	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Reynaers®	CS 77	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Reynaers®	CS 86-HI	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Reynaers®	Eco	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Sapa®	SFB 1074	26.AEJ.KS	KA-BS074-VFO	12 mm	55 mm	5 - 15 mm
Schüco®	AWS 65	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Schüco®	AWS 70	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Schüco®	AWS 75	26.ACS.KS	KA-BS036-VFO	25 mm	40 mm	5 - 15 mm
Skandinaviska®	SGS	26.AEZ.KS	KA-BS077-VFO			

### Okno uchylne i rozwierane, otwierane do wewnątrz




Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Raico®	FRAME+ 75	26.AFW.KS	KA-BS092-VFI	42 mm	46 mm	0 - 20 mm
Raico®	FRAME+ 75	26.AFY.KS	KA-BS094-VSI	40 mm	29 mm	0 - 20 mm
Raico®	FRAME+ 75 WI	26.AFY.KS	KA-BS094-VSI	40 mm	29 mm	0 - 20 mm
Raico®	FRAME+ 90 WI	26.AFW.KS	KA-BS092-VFI	42 mm	46 mm	0 - 20 mm

## Okno rozwierane, otwierane do wewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Reynaers®	CS 59	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 68	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 77	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 86-HI	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	Eco	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 65	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 70	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 75	26.AFL.KS	KA-BS085-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm

## Okno odchylne, równoległe wysuwane na zewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
Gutmann®	S70 Dach	26.AAF.KS	KA-BS001-VFO
Gutmann®	S70 SK	26.AAY.KS	KA-BS006-VFO
Raico®	FRAME+ 75 WA	26.AFX.KS	KA-BS093-VFO
Raico®	WING 50 SK-R	26.AAY.KS	KA-BS006-VFO
Raico®	WING 50 SK-S	26.AAY.KS	KA-BS006-VFO
Reynaers®	CW 50	26.AEN.KS	KA-BS075-VFO
Schüco®	AWS 102 SK (339 470)	26.AAF.KS	KA-BS001-VFO
Schüco®	AWS 102 SK (339 490)	26.ADJ.KS	KA-BS051-VFO

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz




Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz	26.ADC.KS	KA-BS046-VFI	42 mm	46 mm	0 - 20 mm
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane do wewnątrz	26.AFJ.KS	KA-BS083-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Montaż skrzydła, okna otwierane do wewnątrz	26.ACW.KS	KA-BS040-VSI	40 mm	29 mm	0 - 20 mm
Skrzydło okienne rozwierane, otwierane do wewnątrz	26.AFR.KS	KA-BS088-VSIS	40 mm	32 mm	0 - 20 mm
Okna otwierane do wewnątrz, konsola skrzydłowa z regulacją	26.ADT.KS	KA-BS059-VFI	60 mm	49 mm	48 - 112 mm

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnątrz



Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Montaż na ościeżnicy, okna otwierane na zewnątrz	26.ADG.KS	KA-BS050-VFO	30 mm	30 mm	0 - 20 mm

## Konsole do kopuł świetlików



2

	Nr art.	Zestaw konsol
Jet®	21.051.70	LKJ-KA
Kleen®	21.050.60	LKK-KA
Lamilux®	21.052.50	LKL-KA

3

4


5

6


7

8

# Zestawy konsol do KA-TW



KA-TW-BS052-VFO



KA-TW-BS041-VSI




KA-TW-BS047-VFI

## Cechy

- » Optymalne dostosowanie zestawu konsol do danego systemodawcy
- » Wszystkie niezbędne elementy mocujące zawarte w zestawie
- » Zestaw (napęd + konsola) sprawdzony pod kątem zgodności z normą EN 12101-2
- » Dostępne instrukcje montażu dla różnych systemodawców
- » Możliwe polakierowanie na dowolny kolor, również spoza palety RAL



## Okno dachowe, otwierane na zewnątrz



Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
Aluprof®	MB-RW	26.AGB.KS	KA-TW-BS097-VFO
Aluprof®	MB-SR50	26.ACP.KS	KA-TW-BS035-VFO
Gutmann®	S70 Dach	26.ACE.KS	KA-TW-BS026-VFO
Heroal®	180	26.ACH.KS	KA-TW-BS029-VFO
Heroal®	180ES	26.AFV.KS	KA-TW-BS091-VFO
Jet-Brakel®	Ventria TG	26.ACL.KS	KA-TW-BS032-VFO
Raico®	FRAME+ 100/120RI	26.AGH.KS	KA-TW-BS100-VFO
Raico®	FRAME+ 100/120RI-T	26.AGM.KS	KA-TW-BS102-VFO
Raico®	WING 105D	26.ACE.KS	KA-TW-BS026-VFO
Reynaers®	CR 120	26.ACJ.KS	KA-TW-BS030-VFO
Reynaers®	Flush Roof Vent	26.AFG.KS	KA-TW-BS081-VFO
Sapa®	SFB 5050	26.ACK.KS	KA-TW-BS031-VFO
Sapa®	SFB 5060	26.ACK.KS	KA-TW-BS031-VFO
Schüco®	AWS 57 RO	26.AEA.KS	KA-TW-BS064-VFO
Schüco®	Royal S 106D	26.ACG.KS	KA-TW-BS028-VFO
Schüco®	Royal S 88D	26.ACF.KS	KA-TW-BS027-VFO
Technal®	MX	26.ACP.KS	KA-TW-BS035-VFO
Wicona®	WICTEC 50/60	26.ACE.KS	KA-TW-BS026-VFO





Okno odchyłne, otwierane na zewnątrz




Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Aluprof®	MB 59 Casement	26.AFD.KS	KA-TW-BS079-VFO	14 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 59	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 68	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 77	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 86-HI	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	Eco	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 65	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 70	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 75	26.AC.V.KS	KA-TW-BS039-VFO	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Skandinaviska®	SGS	26.AFB.KS	KA-TW-BS078-VFO			

Okno rozwierane, otwierane do wewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Reynaers®	CS 59	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 68	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 77	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	CS 86-HI	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Reynaers®	Eco	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 65	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 70	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Schüco®	AWS 75	26.AFM.KS	KA-TW-BS086-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm

## Okno odchylne, równoległe wysuwane na zewnątrz





Producent profili	Seria profili	Nr art.	Zestaw konsol
Schüco®	AWS 102 SK (339 470)	26.ADB.KS	KA-TW-BS045-VFO
Schüco®	AWS 102 SK (339 490)	26.AEG.KS	KA-TW-BS068-VFO

## Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnątrz



Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Skrzydło okienne rozwierane, otwierane do wewnątrz	26.AFK.KS	KA-TW-BS084-VFIS	48 mm	45 mm	0 - 20 mm
Okno otwierane do wewnątrz	26.ACX.KS	KA-TW-BS041-VSI	40 mm	29 mm	0 - 20 mm
Okno otwierane do wewnątrz	26.ADD.KS	KA-TW-BS047-VFI	42 mm	46 mm	0 - 20 mm

## Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnątrz



Zastosowanie	Nr art.	Zestaw konsol	MF	MR	FA
Okno otwierane na zewnątrz	26.ADR.KS	KA-TW-BS052-VFO	30 mm	30 mm	0 - 20 mm